VIVRE AU NATUREL

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

AU CHALET

Poor consufrabiling warest



MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ENERGIE





VOLUME 4

VIVRE AU NATUREL

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

AU CHALET



On peut se procurer d'autres exemplaires de cette publication en s'adressant au : ministère de l'Environnement et de l'Énergie 135, avenue St. Clair ouest bureau 100

'Toronto (Ontario)

M4V 1P5

ISBN 0-7778-1226-6 (les 5 columes) ISBN 0-7778-1230-4 (volume 4)

P1BS 23181





TABLE DES MATIÈRES

Vivre au naturei La froiection de l'environnement... Au chalet

Quand les bactéries élisent domicile dans votre eau Est-il vraiment necessaire de taire analyser l'eau d'un puits? Comment l'eau d'un puits	6	Comment obtenir le permis Que faire pour aménager un chenal, modifier une rive, construire un quai? Lectures suggérées	20 21 21
vient-elle à être contaminée? Entrée interdite aux polluants! La chasse aux bactéries Quand et combien de fois par année dois-je faire analyser mon eau? Comment lire une analyse bactériologique Que faire lorsqu'un puits est contaminé? La désinfection d'un puits au chlore	6 7 7 7 8 9 9	Comment empêcher votre lac de vieillir prématurément Comment un lac évolue-t-il? Le cycle de vie d'un lac Qu'est-ce que l'enrichissement en matières nutritives? Votre rôle dans l'enrichissement du lac	22 22 23 23
Première étape : calculez la quantité de chlore qu'il faut pour votre puits Combien d'eau votre puits renferme-t-il? Deuxième étape : mesurez la bonne	9	Comment vos habitudes de vie au chalet affectent la santé de votre lac Des symptòmes qui NE SONT PAS des signes d'eutrophisation	24
quantité de chlore Troisième étape : éliminez le chlore Quatrième étape : faites analyser l'eau Le stockage de l'eau traitée Les dispositifs de purification de l'eau	10 10 10 10 10	Comment savoir si votre lac est en danger? Comment se porte votre lac? La quantité d'éléments nutritifs — comment interpréter les résultats obtenus avec le disque de Secchi et les résultats d'analyse	25
Lectures suggérées	12	des échantillons d'eau Lectures suggérées	25 27
La corvée de tous les propriétaires de chal l'entretien du système septique	ет :	Les travaux riverains : qu'en	
Qu'est-ce qu'un système septique et comment fonctionne-t-il? Et quoi encore? Comment prolonger la vie utile de votre système septique Prenez bien soin de votre système septique	13 14	disent les poissons? Comment se procurer un permis Petits conseils environnementaux Lectures suggérées	28 29 31
Lectures suggérées	16	Quais et hangars à bateaux : attention au milieu aquatique! Des quais flottants : moins de soucis	
Comment maîtriser les plantes aquatiques nuisibles Les plantes aquatiques et l'environnement Les sédiments Les nutriments : gare aux excès! Les solutions	17 18 18 19	pour vous et les poissons Les hangars à bateaux N'oubliez pas d'obtenir un permis! Lectures suggérées	32 33 34 35
L'avantage des moyens physiques Le permis de lutte contre les plantes aquatiques L'emploi d'herbicides et d'algicides	19 20 20	Autres sources d'information	36

QUELQUES MOTS SUR LA PUBLICATION VIVRE AU NATUREL

Aimeriez-vous taire quelque chose pour proteger l'environnement? Vous sente cons depasses par l'ampleur du problème? Croyez-vous que vos efforts changeront les choses?

La publication Vivre au naturel à été redigee pour vous! Elle s'adresse à tous ceux et cellequi désirent proteger l'environnement mais qui ne savent pas par ou commencer.

En lisant *Viere au naturel*, vous apprendre, a vivre en symbiose avec l'environce peal.

Vous trouverez un apercu des questions environnementales qui interessent les gens de la ville, les gens de la campagne et les amoureux de la nature. Les articles sont faciles à lire et sont rediges dans un langage c'air.

Voulez-vous savoir comment reduire la quantité de déchets que vous produisez? Comme il faire du compostage². Comment améliorer le rendement energetique de votre voiture, en prolonger la vie weje et réduire les gaz d'échappement? Vivre au naturel vous dira comment faire toutes ces choses.

Vivez-vous a la campagne? Invisagez-vous d'acheter un chalet ou une ferme? Voule vous savoir comment entreteni voitre fosse septique? Comment verifier si l'eau de votre puits est contamira. Comment construire un quai ecologique? *Vivre au naturel* repondra a toutes ces questions et a bien d'autres.

Itese eus un morde de la vie en plan air? Voulez-vous savoir commer t vous protege an insectes? Quoi faire pour 'utter centre la proliteration des moules zebrees dans les Grands Lacs? Est ce cu vous pouvez manger s'insectainte les paissens oue vous avez poches? Viere au naturel vous le dira

Pour vivice colognificabet vous n'avez pas besoin d'etre un expert en la matien. I 00 n'avez pas besoin non plus de depense i be incoup d'argent au de consacrer beaucoup de temps. V (1 + 3) a pas a changer radicalement v(8 h, ontides de vie.

Figure entendu – e ne se rep is les etterts d'une seule personne qui souveront la 15 nv . Me si nous faisons tous des efforts of est peut ette encore ten ps de la souver ←





Quels sont les sujets abordés dans Vivre au naturel?

Vivre au naturel est une publication hors du commun. Elle comprend cinq volumes distincts. Le lecteur n'a qu'a choisir les volumes qui l'intéressent et à les commander.

Ainsi, Vivre au naturel utilise moins de papier et vous n'avez pas à feuilleter des milliers de pages avant de trouver les renseignements que vous cherchez.

Pour commander des volumes de Vitre au naturel, communiquez avec le Centre d'information du ministère de l'Environnement et de l'Énergie, au (416) 323-4321, à Toronto, ou composez sans trais le 1-800-565-4923.

Chaque volume de *Vivre au naturel* comprend plusieurs sections reunies sous le même thême. Chaque volume et chaque section peuvent être lus separement. Les titres de ces volumes et de ces sections seront cités au long dans le texte pour vous faciliter la tâche lorsque vous les commanderez.

A la fin de chaque section, vous trouverez aussi note liste de publications à commander, si vous desirez obtenir de plus amples renseignements sur le sujet qui vous interesse.

Voici une liste des sections contenues dans chaque obume (avec une brêve explication, entre parenthèses).

Vivre au naturel La protection de l'environnement... chez soi!

Ce volume renferme des renseignements de portée générale. On y traite de la manipulation des déchets, des produits de nettoyage non toxiques, de la façon de réduire la pollution atmosphérique en changeant sa façon de conduire et de ce qu'on peut faire pour atténuer des problèmes majeurs tels que les pluies acides et le réchauffement du climat mondial.

- Les 3 « R »: une solution à ne pas jeter à la poubelle!
 - (Définit les 3 » R » et décrit ce que vous pouvez faire de vos déchets):
- Les 3 " R ", prise deux : des riens qui font beaucoup (Quelques conseils à suivre pour mettre en
- Place aux nettoyants écologiques!
 (Comment fabriquer vos propres produits non toxiques);
- Les nettoyants chimiques : passons l'éponge! (Quelques conseils d'entretien faciles à suivre);
- Que faire des déchets dangereux?

pratique les 3 « R »);

- L'eau potable : une ressource à conserver (Comment ne pas gaspiller l'eau);
- Votre voiture et l'environnement (Comment vos habitudes de conduite peuvent avoir un impact sur l'environnement);
- · Les pluies acides : la situation s'améliore
- Mon pays sera-t-il bientôt sans hiver?
 (Ce que vous pouvez faire au sujet du réchauffement de la planête.)

QUELY YONT LES SUPER MORE MAN AND SERVICE SERVICES AND SE

Vivre au naturel La protection de l'environnement... côté cour, côté jardin

Si vous voulez connaître quelques trucs environnementaux que vous pourrez mettre en pratique dans votre jardin, l'isez les sections suivalites :

- Compostage et vermicompostage : deux procedes pas piqués des vers!
- La pelouse au peigne fin (Comment faire pousser un gazon du m. pebesoin d'entretien);
- Bibittes, bestioles et autres bêtes noires (La lutte contre les insectes)
- · L'emploi d'insecticides i securite oblige!
- La lutte contre les animaus ninsibles -

Vivre au naturel

La protection de l'environnement... et la construction ou l'achat du chalet de vos rèves

Si vous projetez d'acheter un chilet me con le relisez les sections suivantes

- De la ville a la campagne al manara promata.

 (Comment's adapter a la vicioni de
- Zonage et permis de construction de comment s'e retrouver dans le ded de des real ments
- L'approvisionnement en esu souver une (Comment construire un puots)
- Avant d'installer une fosse serve, a commo de ou suit eu vous vous en montrer de autorie.
 (L'elimination des eupyrasses l'estipolise de commence de
- Laménagement pausager altroolly
 (Bien amening it som terrain de more in a second condition of the more included and in a second condition of the more included and in a second condition of the more included and in a second condition of the more included and in a second condition of the more included and in a second condition of the more included and in a second condition of the more included and in a second condition of the more included and in a second condition of the more included and in a second condition of the more included and included and

Vivre au naturel La protection de l'environnement... au chalet

Ce velume porte sur la qualité des estax souscert es et supernoi des.

- Qualified tactories disent domicille constitutions
 comment without a coupling of the disentence of
 decomment without a coupling of the comment of the comment
- The complete tools less than the complete th
- Coath cutthoutrise as them so include simple a
- Complete ethnesses of the first prematatement
 - is a surrout a small room. We worn damate.
- I see a consideration of the constant of the cons

Vivre au naturel La protection de l'environnement.. en plein air

Harnes desse in instead de la constant de la constant

- The control sign of the control of the
- I work the control of the control

η_{γ=γ} (0.00 (0.0



QUAND LES BACTÉRIES ÉLISENT DOMICILE DANS VOTRE EAU

Voici la première grande fin de semaine de l'été. C'est le temps de rouvrir le chalet, d'aérer les pièces, de remettre l'electricité en service, de sortir les chaises longues... À anticiper tous les délices de l'été, l'eau ne vous vient-elle pas à la bouche? Mais au fait, la vraie eau, celle du robinet, est-elle vraiment bonne à boire?

Si votre eau provient d'une station de traitement municipale, elle est sûrement propre et bonne à boire. L'eau municipale est traitée pour en enlever toutes les substances dangereuses avant d'être acheminée vers les habitations. (Il est toutefois recommandé, chaque printemps, de faire couler l'eau quelques minutes pour éliminer l'eau emprisonnée dans les tuyaux pendant l'hiver.)

Si votre eau provient d'un puits, alors sa qualité n'est pas garantie. L'eau d'un puits provient d'une nappe souterraine — source unique d'eau potable pour bien des Ontariens. Quelque 500 000 puits seraient en effet en service en Ontario à l'heure actuelle. Les deux tiers des réserves d'eau douce de la planète proviennent de nappes souterraines.

N'étant pas exposées aux mêmes polluants que les eaux de surface, les eaux souterraines ne font pas l'objet d'un traitement aussi poussé que ces dernières. Il se peut tout de même qu'elles deviennent contaminées. La seule façon de vous assurer que votre eau est bonne à boire, c'est de la faire analyser chaque printemps. Les taux élevés de bactéries pourront ainsi être décelés.

Vous apprendrez dans ce chapitre à analyser l'eau de votre puits et, s'il le faut, à la désinfecter pour la rendre potable.

Vous apprendrez également à protèger votre puits contre les risques de contamination et à le désinfecter s'il est contaminé ou s'il vient d'être réparé. (Il est recommande de toujours désinfecter un puits après l'avoir réparé ou apres un important changement environnemental, comme des pluies abondantes.)

Est-il vraiment nécessaire de faire analyser l'eau d'un puits?

L'eau devient dangereuse à boire lorsqu'elle est envahie par des bactéries ou d'autres microorganismes vecteurs de maladies (les virus, par exemple).

L'analyse de votre eau servira à déterminer si elle est potable ou non. Elle indiquera la concentration de deux groupes de bactéries : les *coliformes totaux et les coliformes fécaux*.

Les coliformes totaux sont toujours présents dans les égouts et les matières fécales animales. Ils le sont aussi parfois dans le sol et les plantes. Les coliformes fécaux sont toujours d'origine humaine et animale. Ils sont souvent riches en microorganismes vecteurs de maladies, tels les virus. Leur présence dans les puits est généralement le résultat d'une contamination par des eaux d'égout.

Ne buvez pas de l'eau qui contient des coliformes fécaux. Elle est impropre à la consommation. Approvisionnez-vous plutôt dans une source d'eau potable sûre et désinfectez le puits. Ne buvez pas l'eau du puits avant que les analyses aient confirmé qu'elle est bonne à boire.

Comment l'eau d'un puits vient-elle à être contaminée?

L eau d'un puits risque de se contaminer :

- lorsque les eaux de ruissellement s'infiltrent dans les eaux de surface ou dans les puits qui ne sont pas parfaitement étanches;
- · lorsqu'on ne désinfecte pas un nouveau puits;
- lorsque le puits se trouve à proximité ou en aval d'un réseau d'égouts (en particulier d'un système septique);

QUAND LES BACTERIES ELIMINI DOMICILE DANS VOIRE FAU

 lorsque la source de contamination provient des tuyaux, des pompes, des aerateurs ou des blocs obturateurs.

À cette liste, il faut ajouter les puits qui sont tout simplement mal construits ou aménages à un mauvais endroit. Ces puits devront être reaménages et désinfectés au chlore avant de pouvoir servir.

Entrée interdite aux polluants!

Bien souvent, un puits devient contamine pour la simple raison que les polluants ou les microorganismes s'y infiltrent par le muraillement. Quelques précautions empécheront ce probleme de se produire:

- Empéchez l'eau de pluie de penetrer dans le puits.
 Le bord du puits doit être plus eleve que le niveau du sol, sinon l'eau de pluie pourrait y penetrer. Il doit aussi être partaitement etanche.
- La partie du puits situee au-dessus de la nappe d'eau souterraine doit etre partaitement étanche, pour empécher les eaux filtrant à travers les couches superficielles du sol de sy infiltrer. Le muraillement du puits doit être étanche jusqu'a une profondeur de trois à quatre metres (de dix à treize pieds).
- Le puits doit être bien hermetique. Inspectez soigneusement le rebord et la surface autour de la pompe et du trou d'acces.

La chasse aux bactéries

Pour faire analyser l'eau de votre puits, communiquez avec le service de santé de votre localité ou le bureau regional du ministère de la Santé. Ils vous diront où vous procurer des bouteilles sterilisees et ou en faire analyser le contenu. L'analyse ne coûte rien.

Il faut absolument se servir de bouteilles stérilisees et bien suivre les directives qui les accompagnent. Apportez sans trop tarder l'echantillon de votre eau au laboratoire de sante publique. Tâchez autant que possible de garder l'echantillon d'eau au trais (dans une glacière, par exemple) pendant le transport.

Pour que l'analyse soit tidèle. l'eau doit être la plus traiche possible. Les laboratoires refuseront d'analyser les echantillons qui ont ete preleves plus de 48 heures auparayant.

Quand et combien de fois par année dois-je faire analyser mon eau?

Il est recommande de faire analyser l'eau d'un puits :

- apres une crue ou des pluies abondantes;
- chaque tois qu'il a fallu reparer, puis desintecter, un puits;
- lorsque le puits n'a pas servi pendant un bon bout de temps, par exemple au printemps;

En general, une seule analyse suttit lorsque les eaux souterraines ont été perturbees.

Apres avoir repare un puits, ou au printemps, apres l'ouverture d'un chalet, il faut en taire analyser l'eau une fois par semaine pendant trois semaines, puis une ou deux tors dans le courant de l'ete.

C est une tâche tres tacile, qui ne prend guere que quelques minutes. Voici comment s'y prendre.

QUAND IFS BACTERIES ELISENT DOMICHE DANS VOTRE FAU

Si votre puits est dote d'une pompe à main, pompez l'eau pendant au moins cinq minutes. Nettoyez ensuite l'embouchure de la pompe et pompez plusieurs autres gallons d'eau avant de prelever l'echantillon. L'eau doit être recueillie directement dans la bouteille.

Pour prélever un échantillon à partir d'un robinet, enlevez d'abord les aerateurs ou autres accessoires tixés au robinet et laissez couler l'eau pendant quelques minutes avant de prélever l'échantillon. Ne rincez jamais la bouteille et évitez de régler le debit de l'eau pendant le remplissage.

Si l'eau de votre puits est puisée au moyen d'un sceau, il ne faut pas prélever l'échantillon dans l'eau même du sceau (le sceau pourrait contenir des bactéries qui tausseraient l'analyse de l'eau). Il faut plutôt plonger la bouteille dans le puits.

Táchez de conserver l'échantillon au frais. Transportez-le dans une glacière jusqu'au laboratoire de santé publique le plus près de votre chalet. N'oubliez pas de remplir le formulaire d'analyse bactériologique qui accompagne les bouteilles stérilisées.

Nota: Il est possible que l'analyse indique que l'eau est contaminée même si elle ne l'est pas, si par exemple les bouteilles n'ont pas été bien stérilisées, ou encore si de la poussière ou des bactéries ont contaminé l'échantillon pendant son prélèvement. Manipulez les bouteilles avec soin.

Comment lire une analyse bactériologique

(nombre par 100 ml. d'eau)			
Totales	Fécales	Interprétation	
() - 1()	()	Si vous obtenez ces résultats pour trois échantillons prélevés entre une et trois semaines d'intervalle, cela veut dire que l'eau est bonne à boire si la source est située à au moins 15 mètres (50 pieds) de tout déchet d'origine humaine ou animale, s'il s'agit d'un puits foré à la sondeuse, ou à 30 mètres (100 pieds), s'il s'agit d'un autre genre de puits.	
11 - > 160	()	L'eau est impropre à la consommation, à moins d'être bouillie ou traitée.	
- > 160	1 - > 60	L'eau est impropre à la consommation, à moins d'être bouillie ou traitée.	
spprox. (EST		L'eau est impropre à la consommation, à moins d'être bouillie ou traitée.	
() () () ()		Il n'est pas recommandé de consommer cette eau. Prélevez un autre échan- tillon et inscrivez-y clairement la mention « Nouvel échantillon ». Si la seconde analyse n'est pas concluante, adressez-vous au médecin-hygiéniste de votre localité.	

QUAND 1: S BACTERIES THEEN TO DOMECLE DANS VOIRE ENU

Que faire lorsqu'un puits est contaminé?

Si les eaux souterraines qui approvisionnent votre puits sont contaminees par des bacteries, vous devrez desinfecter le puits au chlore.

La désinfection d'un puits s'impose :

- lorsque l'analyse bacteriologique indique que l'eau est impropre à la consommation (notamment au printemps, lorsque le puits n'a pas servi pendant un bon bout de temps, ottrant ainsi un milieu propice à la croissance de bacteries);
- après la construction d'un nouveau puits (la lor oblige les constructeurs de puits à desintecter tout nouveau puits);
- chaque fois que vous reparez votre puits ou que vous le remettez a neut;
- lorsque vous soupconnez l'eau d'etre polluce parce qu'elle a un gout different ou qu'elle degage une odeur différente

Ne buvez pas l'eau d'un puits avant que les analyses bacteriologiques aient confirme qu'elle est bonne a boire. Entre-temps, obtenez votre eau potable d'une source sure

La desinfection au chlore est un procede en q 100 étapes.

La désinfection d'un puits au chlore

Première étape : calculez la quantité de chlore qu'il faut pour votre puits.

Vous pouvez employer de l'eau de javel ordinaire (p. ex., lavex), la proportion de chlore (hypochlorite de sodium) disponible étant generalement de 5 p. 100, ou encore de l'hypochlorite de calcium en poudre granulee ou en tablettes (si vous choisissez la poudre, melangez-la d'abord a de l'eau).

Vous devez d'abord calculer la quantité de chlore a utiliser, laquelle dépend de la quantité d'eau que contient le puits. La formule est la suivante : un litre d'eau de javel, ou "I grammes d'hypochlorité de calcum pour chaque I 000 litres d'eau que renterme le puits.

Le tableau qui suit vous aidera à calculer facilement le volume d'eau (en litres) de votre puits.

Combien d'eau votre puits renferme-t-il?

Si le diamètre du puits est de :	Alors chaque mètre d'eau représente :	
50,8 mm (environ 2 pouces)	2.03 L (environ 1.2 gallon)	
101,6 mm (environ 4 pouces)	8,11 L (environ 1,75 gallon)	
127 mm (environ 5 pouces)	12.71 (environ 3 gallons)	
152,4 mm (environ 6 pouces)	18,21 (environ 4 gallons)	
177,8 mm (environ 7 pouces)	24,81 (environ 5,50 gallons)	
203,2 mm (environ 8 pouces)	32,41 (environ 7 gallons)	
609,6 mm (environ 24 L2 po)	291,91 (environ 64 gallons)	
762 mm (environ 30 pouces)	456 L (environ 100 gallons)	
914,3 mm (environ 36 pouces)	656,71 (environ 145 gallons)	

QUAND LES BACTÉRIES ELISENT DOMICILE DANS VOTRE EAU

Maintenant que vous connaissez le volume d'eau de votre puits, mesurez la profondeur de l'eau (en mêtres). Pour ce faire, lestez une corde avec un poids et faites-la descendre dans le puits, puis mesurez la partie mouillée de la corde.

Multipliez ensuite le volume d'eau du puits (c'està-dire le nombre de litres par mêtre d'eau calculé à l'aide du tableau de la page précédente) par la profondeur d'eau du puits.

Par exemple, si votre puits mesure 152,4 mm (6 pouces) de diamètre, vous savez, grâce au tableau ci-dessus, que chaque mêtre d'eau contient 18,2 litres (environ 4 gallons) d'eau. Si l'eau du puits descend à une profondeur de 20 mêtres (environ 66 pieds), il suffit alors de multiplier 18,2 par 20, ce qui donne un total de 364 litres d'eau (ou près de 80 gallons).

Deuxième étape : mesurez la bonne quantité de chlore.

Il faut compter un litre d'eau de javel, ou 71 grammes d'hypochlorite de calcium (en poudre granulée ou en tablettes), pour chaque 1 000 litres d'eau que contient le puits.

Dans l'exemple cité plus haut, le puits contient un total de 364 litres d'eau. Il faudrait donc employer 364 *millilitres* d'eau de javel.

Avant de désinfecter le puits, enlevez tous les filtres à charbon du système de distribution de l'eau (les filtres enleveraient le chlore). Videz complètement le chauffe-eau, pour qu'il puisse se remplir d'eau chlorée.

Si votre puits est de ceux qui sont torés à la sondeuse, vous pourrez y introduire la solution de chlore par le bouchon sanitaire.

Il ne reste plus qu'à laisser le chlore agir. Agitez l'eau si possible. Si l'eau est pompee jusqu'à votre chalet, pompez la solution de chlore dans la tuvauterie. Ouvrez tous les robinets du chalet et laissez couler l'eau jusqu'à ce qu'elle sente le chlore, puis refermez les robinets. L'eau chlorée doit rester dans le puits et la tuvauterie pendant une bonne douzaine d'heures.

Troisième étape : éliminez le chlore.

Au bout de 12 heures, pompez toute l'eau chlorée du puits ou laissez couler les robinets jusqu'à ce que l'odeur de chlore ait complètement disparu.

L'eau chlorée que vous avez purgée du puits ne doit pas pénétrer dans la fosse septique ou l'élément épurateur.

Quatrième étape : faites analyser l'eau.

Au bout d'une semaine, faites analyser votre eau par le bureau de santé publique de votre région. Pour le prélèvement de l'échantillon, suivez les directives données plus haut. L'eau ne sera pas bonne à boire tant que deux analyses consécutives n'auront pas confirmé qu'elle est potable.

Entre-temps, ne buvez que de l'eau désinfectée.

Le stockage de l'eau traitée

Pendant que vous attendez les résultats de l'analyse, vous devrez trouver une autre source d'eau. Cette eau, même si elle est *traitée*, ne restera pas exempte de bactéries indéfiniment. Elle se conservera au rétrigérateur pendant au plus quelques jours. Si vous la soupçonnez d'être polluée, vous pourrez la désinfecter en petites quantités à la fois en la faisant bouillir ou en ajoutant quelques gouttes de chlore.

Pour désinfecter l'eau par ébullition, faites-la bouillir à gros bouillons pendant au moins cinq minutes. Après avoir été bouillie, l'eau goûtera un peu fade. C'est parce que les gaz qu'elle contient se seront évaporès. Pour lui redonner bon goût, vous pouvez la laisser dans un contenant couvert pendant quelques heures, ou la transvider plusieurs fois de suite dans un autre contenant propre.

QUAND LES BACTERIES HISENT DOMICILE DANS VOTRE FAU

Pour désinfecter l'eau au chlore, employez de l'eau de javel ordinaire rentermant une proportion de 4 à 5,25 p. 100 de chlore disponible (voir l'étiquette). Ajoutez huit gouttes d'eau de javel par contenant de 4 litres, puis mélangez bien la solution. Laissez le chlore agir pendant 15 minutes avant de boiré l'eau. Au bout de 15 minutes, l'eau devrait toujours degager une petite odeur de chlore (sinon, il taut recommencer le traitement). Si le gout de chlore vous déplaît, exposez l'eau à l'air libre pendant quelques heures ou transvidez-la plusieurs tois de suite dans un contenant propre.

Il ne suffit pas de desintecter l'eau, il taut aussi désinfecter le contenant dans lequel elle est conservée. Pour ce taire, videz le contenant et remplissez-le d'eau. Ajoutez 5 millilitres d'eau de javel par litre d'eau (ou une once par gallon). Laissez le chlore agir pendant au moins une douzaine d'heures, puis videz le contenant et rincez-le avec de l'eau propre. Si vous gardez habituellement votre eau dans un contenant, nettoyez le contenant de cette façon deux tois par mois.

Les dispositifs de purification de l'eau

Une autre façon de desinfecter de l'eau consiste a installer un dispositif de purification concu pour la maison. Il en existe plusieurs sur le marche. Certains prétendent désinfecter l'eau, d'autres proclament pouvoir en améliorer l'aspect et le goût.


Avant d'acheter un dispositif de ce genre, il est bon de savoir que l'Ontario n'impose aucune norme particuliere a leur endroit.

Les dispositifs qui desintectent l'eau le tont par chloration, iodation, irradiation aux ultra-violets ou par ozonisation.

Si vous purifiez votre eau par irradiation aux ultraviolets ou par ozonisation, les bacteries recommenceront a croître apres peu de temps.



Doseur d'iode type (à saturation)




Système d'hypochloration type



Filtre a charbon actif type (de comptoir)

QUAND LES BACTERIES ELISENT DOMICILE DANS VOTRE EAU



Dispositif type d'irradiation ultraviolette

Le traitement au chlore ou à l'iode empéche les bactéries de se reproduire, puisque ces deux substances restent dans l'eau, à moins, bien sûr, qu'elles aient été délibérément éliminées. Après avoir ajoute le chlore ou l'iode à l'eau, il faut attendre quelques heures pour que la désinfection se fasse. On peut ensuite filtrer l'eau à partir du robinet pour enlever les résidus de chlore ou d'iode. (Il est d'ailleurs préconisé de filtrer les résidus d'iode, puisque cette substance peut provoquer à la longue des réactions allergiques chez certaines personnes.)

Certains dispositifs de purification de l'eau ne sont destinés qu'à améliorer l'aspect de l'eau. Ils ne filtrent en général que les minéraux et les impuretés. Ainsi en est-il des filtres à charbon. Les dispositifs qui fonctionnent par osmose inverse extraient les minéraux de l'eau dans laquelle ils baignent. Ni l'un ni l'autre de ces dispositifs ne tuent les bacteries. C'est pourquoi ils sont reservés à la puritication de l'eau qui a déjà eté traitee contre les bacteries.

Lectures suggérées ·

Pour se procurer les documents figurant dans la liste ci-après, veuillez vous adresser au Centre d'information du ministère de l'Environnement en composant le (416) 323-4321 (à Toronto), ou le numéro sans frais d'interurbain 1-800-565-4923 (ailleurs en Ontario). Veuillez mentionner le numéro PIBS.

Pour obtenir les documents publiés par Environnement Canada, veuillez composer le (416) 973-6467 (à Toronto) ou le 1-800-668-6767 (hors de Toronto).

Notions élémentaires sur l'eau. Livret. Environnement Canada, Conservation et Protection. ISBN 0-662-18582-X.

Clean Water — Life Depends on It!. Feuillet informatif. Environnement Canada, Conservation et Protection. ISBN 0-662-17338-4.

L'eau, cette magicienne de la nature. Feuillet informatif. Environnement Canada, Conservation et Protection. ISBN 0-662-18080-1.

Les puits et les sources d'approvisionnement en cau souterraine en Ontario. Livret. Ministère de l'Environnement et de l'Énergie de l'Ontario. ISBN 0-7729-2768-5.

Les puits d'eau et les réserves d'eau souterraine : préservation de la qualité de l'eau dans les puits forés à la tarière et les puits ordinaires. Feuillet d'information. Ministère de l'Environnement et de l'Énergie PIBS 601b.

Les puits d'eau et les réserves d'eau souterraines! préservation de la qualité de l'eau dans les puits forés à la sondeuse. Feuillet d'information. PIBS 602b.

Puits d'eau en Ontario : faits importants à connaître. Brochure. Ministère de l'Environnement et de l'Énergie PIBS 587b. ←



LA CORVÉE DE TOUS LES PROPRIÉTAIRES DE CHALET : L'ENTRETIEN DU SYSTÈME SEPTIQUE

Les gens qui habitent dans les villes et les villages ne se préoccupent pas trop de savoir d'où vient leur eau courante ni où se déversent les eaux-vannes et les eaux d'égout. En effet, ils sont relies au réseau municipal d'alimentation en eau et de canalisation des égouts. Ils ne se soucient guère de savoir où vont les eaux-vannes lorsqu'ils tirent la chasse d'eau, prennent une douche, lavent la vaisselle ou tont la lessive.

Mais c'est une tout autre histoire si vous avez une maison de campagne ou un chalet qui a son propre système septique, car vous êtes responsable de l'evacuation des déchets. Mais savez-vous comment faire l'entretien d'un système septique?

N'ayez crainte — l'entretien d'un tel système ne demande que très peu de temps et d'ettorts; voici ce que vous devez savoir.


Qu'est-ce qu'un système septique et comment fonctionne-t-il?

La Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario définit sept types de systèmes d'egouts. Les systèmes varient de simples latrines aux installations d'épuration des eaux provenant de sources multiples - celles, par exemple, qui desservent un parc de roulottes ou un centre commercial.

La majorité des gens optent pour un système de la catégorie 4, ou un système à tosse septique.

Les propriétés qui sont desservies par un système a fosse septique sont semblables à celles relices à un réseau d'égouts municipal. Les principaux elements sont entouis sous terre. D'habitude, le système se compose d'un réservoir, d'un bassin de repartition (facultatif) et d'un bassin de lixiviation. Voici comment ils fonctionnent.

Les dechets de votre domicile se deversent dans la tosse septique. Une tois à l'intérieur du réservoir, les dechets se separent en couches. Les matières solides se déposent au tond du reservoir (ce sont les « boues »). Les matières grasses (écume) flottent à la surface. Il y a un liquide entre les deux couches. Chaque tois que vous ajoutez des eaux d'egout au reservoir, un volume egal de dechets s'ecoule vers le lit de lixiviation. Les dechets passent par un système de tuyaux en plastique pour se jeter ensuite dans le lit de lixiviation. Les tuyaux, qui sont pertores, sont enterrés et forment une grille. Grâce aux perforations, les dechets liquides s'infiltrent dans le sol.




Coupe transversale d'une fosse septique

Le lit de lixiviation, qui doit être recouvert de gazon, tiltre les eaux d'érout qui sont ensuite absorbées par le sol-ou elles seront à nouveau traitées par voie naturelle, want de se deverser dans les eaux souterraines.

Au meme moment, les bacteries dans le reservoir digerent les boues et l'ecume. Comme ces matières ne se décomposent pas entièrement, elles s'accumulent dans le reservoir. Lous les deux ou trois ans, un entrepreneur autorise doit vider le reservoir de la fosse septique.

LA JORNIE DE 1993, LISTROPRIETAIRES DE CHATTEL L'ENTERHEN DU SANTEME SEPTIQUE



Disposition courante d'un système septique à lit d'épandage

Et quoi encore?

Éventuellement, vous devrez remplacer le système à fosse septique au complet. *Toutefois*, un système bien entretenu peut fonctionner sans problème pendant plus de vingt ans — même s'il est utilisé *quotidiennement*.

Pour savoir si votre système est en bon état, communiquez avec le bureau de santé de votre region ou avec le ministère de l'Environnement et de l'Energie qui enverra un inspecteur sur place.

Quels sont les principaux élements à véritier?

Lorsque vous projetez d'acheter ou de construire un chalet, vous devez d'abord véritier l'emplacement du système septique, notamment le lit de lixiviation. Certains vieux systèmes ne sont pas assez éloignés des sources d'alimentation en eau (le puits du voisin et le lac, par exemple). Si c'est le cas, le système septique risque de contaminer votre eau potable.

De plus, les propriétaires de chalet peuvent être confrontés à un problème de taille; un système septique qui ne fournit plus. Par exemple, votre camp de pêche s'est transformé au fil des années en une maison de campagne habitable à l'année, avec bain tourbillon et lave-vaisselle. Le système installé à l'origine risque de ne plus suffire pour traiter toute cette eau — sans compter les déchets supplémentaires

Il vaut mieux ne pas en arriver là. Vous pouvez facilement éviter le pire. Si vous ne pompez pas régulièrement votre réservoir, les matières solides s'accumulent et bouchent graduellement les tuyaux. Lorsque tous les tuyaux sont obstrués et que les eaux d'égout ne s'infiltrent plus dans le sol, un étang se forme à la surface du sol, ou pire, les eaux d'égout sont refoulées vers le chalet.

Il ne vous reste qu'à remplacer le système.

LA CORVIE DE TOUS LES PROPERITAISES DE CHALET : L'ENTRETIEN DU SYSTEME SE, HQUE

Bien qu'il doive être remplace tôt ou tard, vous pouvez prolonger la vie utile de votre système septique en le faisant vider tous les deux ou trois ans, par un entrepreneur autorisé. Assurez-vous de suivre les recommandations suivantes :

Comment prolonger la vie ntile de votre système septique

- Chaque année, faites inspector votre système à fosse septique par un entrepreneur autorisé; taites vider le réservoir tous les deux ou trois ans.
- Gardez un plan exact de l'installation de votre système.
- Ne gaspillez pas l'eau. Si vous prenez de longues douches, faites souvent fonctionner le lave-vaisselle ou installez un bain tourbillon, vous allez surcharger votre système.
- Installez des toilettes et une pomme de douche a débit réduit, une machine a laver avec regulateur de mousse, etc... (véritiez si ces appareils et dispositifs sont conformes aux normes canadiennes et au code de plomberie).
- Utilisez des produits de nettoyage biodegradables et non toxiques. Lisez les sections intitulees Les nettoyants chimiques: passons l'éponge! et Place aux nettoyants écologiques! dans Vivre au naturel... chez soi. Dans ces deux sections, vous trouverez des trucs et des recettes pour tabriquer des produits de nettoyage pour presque nen.

- Utilisez des detersits contenant peu ou pas de phosphate. N'oubliez pas que le phosphate contenu dans les detergents ne se decompose pas dans le système septique. Le phosphore s'infiltre dans le sol et les caux souterraines des environs et detériore la qualite de l'eau, favorisant la prolifération des algues et autre plantes aquatiques qui nuisent à la pêche, à la baignade et à la navigation de plaisance. (Lire la section intitulee Comment empêcher votre lac de vieillir prématurément).
- Compostez les dechets de cuisine que vous jetez habituellement dans le tuyau de renvoi. Lisez la section intitulee Le compostage, une pratique terreà-terre dans Vivre au naturel... chez soi. N'installez pas de broveur à dechets.
- Si vous ou votre voisin avez des problemes avec votre système septique, communiquez avec le bureau de sante de votre municipalite ou le bureau du ministere de l'Environnement de votre region. N'hesitez pas a « denoncer » votre voisin; c'est votre source d'approvisionnement en cau et votre lac que les voisins polluent. Votre plainte demeurera contidentielle.

Prenez liien soin de votre système septique

 Ne lesmez pas sur votre système septique. Il est preterable de depenser quelques centaines de dollars de plus pour acheter un système plus performant. Ainsi, vous n'aurez pas a le changer chaque fois que vous renovez ou agrandissez votre chalet. Vous économisez ainsi plusieurs milliers de dollars et ce, sans courir de risque - la tranquillite d'esprit n a pas de prix!

LA CORVEE DE TOUS LES PROPRIETAIRES DE CHALET : L'ENTRETIEN DU SYSTEME SEPTIQUE

- N'essayez pas d'inspecter ou de réparer vousmême votre fosse septique ou de vider le réservoir, car il n'y a pas d'oxygène dans une fosse septique.
 De plus, le réservoir renferme des gaz toxiques qui peuvent vous asphyxier en quelques secondes. Un entrepreneur autorisé connaît les mesures de sécurité à prendre.
- Ne jetez pas de matières grasses ou de produits non biodégradables dans votre système. En plus de ne pas se dissoudre, ces matières empêchent les bactéries de digérer les autres déchets.
- Ne versez pas de soi-disant « produits miracles » dans le système. Les eaux d'égouts renferment normalement toutes les bactéries nécessaires à la digestion des boues.
- Ne jetez pas vos déchets toxíques dans le tuyau de renvoi. Les produits chimiques contenus dans la peinture, les solvants, les nettoyeurs de cabinets d'aisance et les produits de blanchiment au chlore peuvent s'infiltrer dans l'eau de votre puits et dans le lac. De plus, ils tuent les bactéries indispensables au bon fonctionnement de votre système.
- Ne stationnez pas de véhicule ou d'équipement lourd à l'endroit où se trouve le lit de lixiviation, car ils peuvent écràser les tuyaux et tasser le sol, ce qui risque de faire geler le système en hiver. C'est aussi pour cette raison qu'il faut éviter de skier ou de faire de la motoneige au-dessus du lit de lixiviation.
- Soyez vigilant; si, en pleine canicule, l'herbe est verte et abondante au-dessus du lit de lixiviation, et non ailleurs, c'est que votre système est sur le point de vous laisser tomber. De même, si une mare s'est formée au-dessus du lit de lixiviation bien qu'il n'ait pas plu, il est trop déjà tard. Vous devez changer le système au complet.

Si vous songez à acheter un terrain pour y construire un chalet — ou si vous devez remplacer votre système à fosse septique — lisez la section intitulée Avant d'installer une fosse septique, lisez ce qui suit ou vous vous en mordrez les doigts... dans Vivre au naturel... la construction ou l'achat du chalet de vos rêves.

Lectures suggérées


Pour se procurer les publications du ministère de l'Environnement et de l'Énergie figurant ci-dessous, veuillez vous adresser au Centre d'information du Ministère à Toronto, en composant le (416) 323-4321, ou le 1-800-565-4923. Veuillez mentionner le numéro PIBS.

Systèmes d'évacuation des classes 1,2 et 3. Feuillet d'information. Ministère de l'Environnement et de l'Énergie. PIBS 599b.

Les systèmes à fosse septique. Feuillet d'information. Ministère de l'Environnement et de l'Énergie. PIBS 600b. ←



COMMENT MAÎTRISER LES PLANTES AQUATIQUES NUISIBLES



Votre lac préfere est-il envahi par des algues et autres plantes aquatiques? Cette : jungle : sous-marine nuit-elle à la baignade? En avez-vous assez des algues qui n'en finissent plus de s'enchevêtrer dans l'hélice de votre moteur?

Les plantes aquatiques et l'environnement

Avant de pester contre les algues, il faut voir les choses dans leur contexte. Un lacin est pas une piscine. C'est un ecosystème complexe, dont dependent pour leur survie les plantes, les poissons et une faune variée. Bref, les algues font partie des plaisirs de la villégiature.

On distingue deux grands groupes de plantes aquatiques : les macrophytes et les algues, qui jouent un rôle essentiel dans l'écosystème des lacs. Les macrophytes sont des plantes à racines qui puisent leurs nutriments (aliments) dans les sediments au fond des lacs. Certains macrophytes sont submerges (une partie des teuilles flottent partois à la surface), tandis que d'autres sont emerges (la plupart des

teuilles flotteni a la surfacei. Les algues, second groupe de plantes aquatiques, sont demunies de racines et flottent au gre des courants. Elles tirent leurs nutriments de l'eau elle-même.

Les algues sont a la base de la chaine alimentaire en nulieu aquatique. Elles servent de nourriture au zooplancton et autres petits organismes, qui a leur tour contribuent a la nutrition des poissons et autres especes aquatiques.

Les macrophytes servent de nourriture et de refuge aux poissons et sont un milieu ideal pour la reproduction de certaines especes. Ils profitent aussi à une taune variee : leurs graines et leurs tubercules sont apprecies des oiseaux aquatiques, des orignaux et des herbivores en general. Ils offrent un abri notamment aux oiseaux, aux batraciens et aux reptiles.

Pour bien des gens, les macrophytes ne sont guère que des mauvaises herbes nuisibles, qu'il convient de detrure. Ils concourent pourtant a stabiliser les rives et le fond des cours d'eau; ils treinent l'erosion et aident à maintenir la qualite de Leau.

COMMINT MAITRISER LES PLANILS AQUALIQUES NUISIBLES

Les bienfaits des algues et des macrophytes l'emportent donc de loin sur les inconvénients, qui se manifestent d'ailleurs seulement lorsque leur croissance est excessive. C'est alors qu'ils peuvent bouleverser l'écosystème d'un lac.

Les plantes aquatiques absorbent de l'oxygène. Lorsqu'elles abondent dans un lac, elles minent les réserves d'oxygène indispensables à la vie des poissons et autres organismes aquatiques. Ainsi en est-il des algues, qui, lorsqu'elles prolifèrent, consomment une grande partie de l'oxygène dissous dans l'eau. Les proliférations d'algues ne sont guère esthétiques. En outre, certaines espèces d'algues produisent des toxines qui rendent l'eau impropre à la consommation. Enfin, les algues, quant elles se multiplient en abondance, font concurrence aux plantes aquatiques enracinées, les macrophytes, par exemple, qui finissent par mourir.

Comment les plantes aquatiques viennent-elles à proliférer?

Les sédiments

Ce sont surtout les activités humaines qui causent les proliférations d'algues et de plantes aquatiques. L'érosion du sol, qui entraîne le dépôt de sédiments au fond des lacs, en est une cause première. Présents en trop grande quantité, ces sédiments permettent aux plantes aquatiques de s'enraciner et de se reproduire en abondance.

Ce phénomène survient lorsque les propriétaires de chalets détruisent la végétation qui pousse spontanément sur leur terrain. Le problème s'aggrave lorsque le défrichage se fait jusqu'aux rives du Jac. Les travaux d'« aménagement » d'une rive (par exemple les travaux de remblayage ou de dragage, ou encore la construction de quais et de hangars à bateaux) contribuent également au problème.

L'érosion, et la sédimentation qu'elle entraîne, n'est pas inévitable. Pour l'éviter, il suffit de laisser les rives intactes et de ne pas détruire le couvert végétal. La végétation est indispensable pour ralentir l'érosion. Il est même recommandé de planter davantage de végétaux et de plantes le long des rives.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, les travaux d'aménagement des rives aggravent les problèmes de sédimentation. C'est pourquoi il faut se procurer un permis avant de construire quoi que ce soit aux abords d'une rive. Il est possible de construire un quai, d'aménager une plage ou de construire un chenal sans trop perturber le milieu aquatique (lire Les travaux riverains : qu'en disent les poissons? et Quais et hangars à bateaux : attention au milieu aquatique!)

Les nutriments : gare aux excès!

Pire encore que le problème de la sédimentation est celui associé à la surabondance de nutriments dans l'eau, surtout le phosphore (qu'on retrouve dans les engrais à gazon et certains détergents à lessive). Les nutriments peuvent aussi s'infiltrer dans l'eau à partir des fosses septiques ou des champs cultivés.

C'est bien évident quand on y pense : les nutriments qui favorisent la croissance du gazon et des cultures sont aussi bénéfiques à la croissance des plantes aquatiques. Cette surabondance de nutriments est la principale cause de la prolifération des algues. Pour enrayer le problème à long terme, la meilleure solution est encore de réduire la quantité de nutriments déversés dans l'eau (lire Comment empêcher votre lac de vieillir prématurément).

COMMENT MAITRISER LES PLANTES AQUATIQUES NUISIBLES

Les solutions

Existe-t-il des moyens d'enrayer provisoirement la croissance des algues? Oui, mais ces moyens sont limités et doivent être employés avec précaution. Toute action, aussi anodine soit-elle, peut retentir gravement sur l'écosystème du lac, y compris l'habitat des poissons et de la faune. Multiplié autant de fois que votre lac compte de propriétaires de chalet, chaque petit « projet » peut avoir des conséquences dévastatrices sur l'écosystème. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement et de l'Énergie et le ministère des Richesses naturelles somment les propriétaires de chalets de se procurer un permis avant de tenter de maitriser la croissance des plantes aquatiques.

La lutte contre les plantes aquatiques peut se taire par des moyens physiques ou chimiques, ou encore par une combinaison de ces deux méthodes, compte tenu des caractéristiques particulières du lac en question. Les ministères des Richesses naturelles et de l'Environnement et de l'Énergie vous aideront volontiers à trouver la méthode la plus avantageuse pour votre lac.

Si vous comptez employer des moyens de lutte physiques, il faut obtenir un permis aupres du ministère des Richesses naturelles, qui est responsable de la protection des plantes, des poissons et de la faune. (Ce ministère aide également le gouvernement fédéral à appliquer les règlements de la *Loi sur les pêcheries.*)

Par contre, si vous favorisez les moyens chimiques, communiquez avec le ministère de l'Environnement et de l'Énergie pour obtenir un permis. Celui-ci est responsable de l'application de la *Loi sur les pesticides*, qui régit la vente et l'emploi des pesticides en Ontario.

Enfin, il faut se rappeler que ces deux méthodes ne sont que des palliatifs. À moins de réduire les rejets de nutriments dans l'eau, les algues et les plantes aquatiques repousseront de plus belle l'été suivant.

L'avantage des moyens physiques

Pour maitriser une trop forte croissance de macrophytes, on peut arracher quelques-unes des plantes et éclaireir ainsi le champ de macrophytes. Dans bien des cas, cette mesure profite au lac, et surtout aux poissons qui jouiront d'un habitat plus varié. On peut arracher les macrophytes à la main, ou encore au moyen d'une petite barre de coupe manuelle, montee sur le rebord d'une embarcation. Soulignons toutefois que cette méthode est pratique seulement pour le traitement d'un petit secteur.

Il faut absolument retirer les plantes de l'eau (on pourra en taire du compost), sinon elles risqueraient soit de reprendre racine, soit d'aboutir sur les rives (quelle odeur!), soit de se deposer au fond du lac et de miner les précieuses réserves d'oxygène en se décomposant.

Pour traiter un grand secteur, vous devriez vous associer à vos voisins et louer une moissoneusearracheuse flottante.



La prolifération d'algues ou de plantes aquatiques peut nuire à la navigation de plaisance et à la baignade

Comment maîtriser les plantes aquatiques nuisibles

Le permis de lutte contre les plantes aquatiques

Si vous comptez maîtriser les macrophytes par des moyens physiques, vous devrez d'abord faire la demande d'un permis auprès du ministère des Richesses naturelles (lire *Les travaux riverains : qu'en disent les poissons?*).

L'emploi d'herbicides et d'algicides

Les herbicides maitrisent les macrophytes et les algicides, les algues. Avant d'avoir recours à des produits chimiques, il faut se rappeler qu'ils n'offrent qu'une solution provisoire et qu'ils peuvent par ailleurs nuire aux populations de poissons. Enfin, à l'instar des moyens de lutte physiques, l'emploi de produits chimiques nécessite un permis.

Vous devrez d'abord savoir si le traitement doit s'appliquer à des algues ou à des macrophytes, puis choisir le pesticide approprié pour les plantes à traiter (elles figureront sur l'étiquette du produit). Il importe de suivre à la lettre les directives imprimées sur l'étiquette du produit. En fait, le mode d'emploi tient lieu de document juridique, et il est contraire à la loi de ne pas le suivre.

Vous devrez ensuite choisir la périodé de traitement. Le traitement sera plus efficace au début de l'été, lorsque les plantes sont encore jeunes, mais il ne doit pas coïncider avec la période de frai (le printemps ou le début de l'été pour maintes espèces de poissons d'eau tempérée). Le ministère de l'Environnement et de l'Énergie vous donnera tous les renseignements nécessaires quant à l'emploi des pesticides lorsque vous ferez la demande d'un permis.

En matière de pesticides, la plus grande précaution s'impose! Nous vous invitons donc à lire la section intitulée *L'emploi d'insecticides*: sécurité oblige! dans *Vivre au naturel...* côté cour, côté jardin.

Comment obtenir le permis

Lorsque vous ferez la demande d'un permis, vous devrez remplir certains documents et y annexer un premier plan indiquant l'emplacement de votre chalet et un second, plus détaillé, illustrant les caractéristiques de votre propriété. Vous devrez en outre avertir vos voisins. (Vous pouvez aussi vous associer à d'autres propriétaires de chalets et faire la demande d'un permis collectif.)

Sans les permis, il serait difficile pour le Ministère. de veiller à ce que les pesticides soient employés de façon réfléchie. Le permis précise non seulement le nom du pesticide à acheter, mais aussi la quantité à employer (conformément à des directives très strictes) et les dimensions du secteur à traiter.

Pour faire une demande de permis, adressez-vous au bureau de district ou au bureau régional du ministère de l'Environnement et de l'Énergie le plus près de votre lac. Le Ministère vous remettra alors un formulaire et des directives sur la façon de le remplir. Il faut compter environ six semaines avant de recevoir le permis, qui est valide pendant toute la période de traitement de l'année civile pour laquelle il est délivré.

Comment maîtriser les plantes aquatiques nuisibles

Que faire pour aménager un cheual, modifier une rive, construire un quai..?

Quels que soient les travaux que vous comptez effectuer dans un cours d'eau ou près de celui-ci, qu'il s'agisse d'arracher des plantes aquatiques ou de *bâtir* une structure quelconque, il est quasi-certain que vous devrez obtenir un permis spécial auprès du ministère des Richesses naturelles.

Même les petits travaux, comme la réparation d'un quai ou la construction d'un hangar à bateaux, peuvent perturber l'habitat des poissons et de la faune. Faut-il aussi rappeler que le lit de la plupart des facs et des rivières appartient à la Couronne?

Tout ce qui touche à la protection des ressources halieutiques et fauniques ainsi qu'à l'emploi des terres de la Couronne est du ressort du ministère des Richesses naturelles. Ce dernier vous donnera tous les renseignements dont vous avez besoin pour vous procurer un permis. Enfin, n'oubliez pas de lire les sections intitulées Les travaux riverains : qu'en disent les poissons? et Quais et hangars à bateaux : attention au milieu aquatique!

Lectures suggérées

Pour se procurer les documents figurant sur la liste ciaprès, veuillez vous adresser au Centre d'information du ministère des Richesses naturelles en composant le (416) 314-1553.

Si vous comptez effectuer des travaux sur des terres publiques ou des rives, vous devrez d'abord obtenir un permis auprès du ministère des Richesses naturelles. (Brochure ISBN 0-7729-7519-1.)

Protection de la zone riveraine et permis de travail. Brochure publiée par le ministère des Richesses naturelles. ISBN 0-7729-8537-5.

Travaux en bordure de l'eau — *ce qu'il faut savoir.* Feuillet d'information publié par le ministère des Richesses naturelles. ISBN 0-7729-7549-3.

Travaux en bordure de l'eau... ce qu'il faut savoir sur l'habitat des poissons et les matériaux de construction. Feuillet d'intormation publié par le ministère des Richesses naturelles.

Travaux en bordure de l'eau... ce qu'il faut savoir sur l'habitat des poissons et la construction de quais et de hangars à bateaux. Feuillet d'information publié par le ministère des Richesses naturelles.

Travaux en bordure de l'eau... ce qu'il faut savoir sur l'habitat des poissons et le dragage de chenaux et d'aires de baignade. Feuillet d'information publié par le ministère des Richesses naturelles.

Travaux en bordure de l'eau... ce qu'il faut savoir sur l'habitat des poissons et la lutte contre l'érosion. Feuillet d'information publié par le ministère des Richesses naturelles.

Travaux en bordure de l'eau... ce qu'il faut savoir sur l'habitat des poissons et les permis de travail. Feuillet d'information publié par le ministère des Richesses naturelles. ➡



COMMENT EMPÊCHER VOTRE LAC DE VIEILLIR PRÉMATURÉMENT

Quel est le point commun entre de l'eau de lavage, de l'eau de vaisselle et de l'engrais? Ils accélèrent tous le processus de vieillissement naturel du lac sur les rives duquel se trouve votre maison, votre ferme ou votre chalet. Au fil du temps, un lac se transforme en marais puis en terre ferme. Ce phénomène naturel prend habituellement des dizaines de milliers d'années. Toutefois, les produits que vous utilisez pour faire votre lessive et la vaisselle et pour engraisser votre pelouse risquent d'accélérer dangereusement ce processus.

Comment un lac évolue-t-il?

Un lac du Bouclier canadien est profond et limpide. Il ne contient pas trop de plantes aquatiques ni de poissons, mais on y péche la truite et d'autres espèces vivant en eau froide. Cela ressemble-t-il à votre lac? Il s'agit d'un lac oligotrophe.

Les lacs oligotrophes sont riches en oxygène et très pauvres en éléments nutritifs. (Le Bouclier canadien est formé presque entièrement de granite imperméable aux éléments nutritifs). On dit des lacs oligotrophes que co sont de « jeunes » lacs.

Et si votre chalet est situé au centre ou au sud de l'Ontario, votre lac est sans doute peu profond et l'eau nébuleuse, car l'érosion des sols avoisinants entraine des sédiments au fond. On y trouve de nombreuses plantes aquatiques et des poissons vivant en eau chaude. Il s'agit d'un lac eutrophe.

Les lacs eutrophes sont de « vieux » lacs qui se transforment progressivement en marais, puis en terre ferme. Ce phenomène est cause par l'érosion du bassin versant qui provoque l'accumulation de sédiments au fond du lac.

Que votre lac soit oligotrophe, eutrophe ou mésotrophe (lac intermédiaire entre la condition oligotrophe et eutrophe), vous et vos voisins pouvez en modifier énormément l'équilibre biologique.

La coupe d'arbres autour du lac, la construction de chalets, le déversement d'effluents industriels ou municipaux dans le lac et les pratiques agricoles peuvent endommager le milieu naturel. En effet, toutes ces activités favorisent l'érosion et la sédimentation, et ajoutent des « éléments nutritifs » (les mêmes qui font pousser les cultures et les jardins) au lac, dont les processus biologiques sont grandement perturbés.

Vos activités quotidiennes au chalet peuvent *aussi* augmenter ou bien diminuer la quantité d'éléments nuisibles. Nous vous donnerons plus loin des explications à ce sujet. Mais d'abord, voici quelques notions de biologie lacustre.

Le cycle de vie d'un lac

Les végétaux, les poissons et les animaux qui vivent dans les lacs ou leurs environs font partie d'un cycle annuel interdépendant. La température de l'eau du lac et sa profondeur, la quantité d'oxygène « dissous » (oxygène dans l'eau) et la quantité d'éléments nutritifs alimentant les organismes lacustres sont tous des facteurs qui influent sur un écosystème complexe.

Le soleil et les éléments nutritifs favorisent la croissance des plantes aquatiques, y compris les algues et les macrophytes (plantes à racines), dont se nourrissent et ou s'abritent les poissons. Les algues et les plantes aquatiques mortes se déposent au fond du lac, où elles se décomposent pour former des sédiments. La décomposition requiert de l'oxygène, parfois même trop, ce qui nuit aux poissons. Les résidus de plantes s'accumulent au fil des années dans les lacs, et petit à petit, le lac se transforme en marais, puis s'assèche pour de bon.

COMMENT EMPÉCHER VOTRE LAC DE VIEILLIR PREMATUREMENT

L'oxygène est essentiel à l'écosystème du lac et à la survie des algues, des plantes, des invertébrés et des poissons. Dans le cas des lacs eutrophes, souvent peu profonds, l'action du vent à la surface de l'eau « mélange » l'oxygène à l'eau du lac. Par contre, l'action du vent à la surface des lacs oligotrophes ne suffit pas à répartir l'oxygène dans les couches plus froides et plus profondes, où vivent certains poissons. Il faut attendre au printemps ou à l'automne pour que le lac se réapprovisionne en oxygène. (En effet, les changements de température font glisser les couches supérieurés riches en oxygène vers le fond du lac, mélangeant ainsi l'oxygène).

Il s'agit là de processus naturels. Mais il existe au moins un facteur externe qui risque de déranger cet équilibre — la surabondance d'éléments nutritifs tels le phosphore. C'est à ce moment là que vous intervenez, à titre de propriétaire de chalet.

Qu'est-ce que l'enrichissement en matières nutritives?

L'enrichissement en matières nutritives se produit lorsqu'un lac devient trop riche en substances nutritives organiques et minérales. Un surplus d'éléments nutritifs (notamment le phosphore) dans un lac en bouleverse l'équilibre.

Le phosphore, un engrais, fait pousser votre gazon et les plantes de votre potager. Malheureusement, il fait aussi pousser les *algues...* Bien que cela puisse prendre des années, un surplus d'algues fera surgir bien des problèmes, l'apparition d'écume épaisse, de vase ou de boue nauséabonde à la surface de l'éau, par exemple. De plus, l'épais tapis d'algues et de matières en décomposition change le goût de l'eau.

Quand les algues et les plantes meurent, elles se déposent au fond du lac et se décomposent. La décomposition utilise l'oxygène contenu dans l'eau. Elle permet au phosphore de se « fixer » aux sédiments lacustres, qui le retiennent. Mais dans un lac eutrophe, les algues et les plantes qui se décomposent utilisent l'oxygène, laissant ainsi le phosphore en suspension dans l'eau. On sait que le phosphore nourrit les algues…et accelère l'eutrophisation.

Les lacs oligotrophes peuvent eux aussi s'enrichir trop rapidement. Pendant l'été, l'oxygene — même dans les eaux froides profondes — peut servir à la décomposition d'algues ce qui nuit aux poissons d'eau froide. Si tout l'oxygène est utilisé, le phosphore s'accumule et demeure en suspension dans l'eau, plutôt que d'être absorbé par les sédiments. Le lac devient trop riche en éléments nutritits.

Mais, bonne nouvelle, vous pouvez empécher votre lac de s'enrichir.

Votre rôle dans l'enrichissement du lac

Le deversement dans un lac d'un excès d'elements nutritifs, notamment le phosphore, accélérera l'eutrophisation naturelle du lac. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a du phosphore dans les engrais et les produits agricoles. Quel est le rapport entre votre chalet et le phosphore?

Le voici : chaque fois que vous tirez la chasse d'eau, utilisez le lave-vaisselle, faites la lessive ou épandez des engrais sur votre pelouse, vous rejetez des éléments nutritifs dans votre lac.

Mais vous pouvez aussi réduire la quantité d'eléments nutritifs que vous rejetez dans votre lac ou dans le réseau hydrographique des environs. Voici comment :

 Assurez-vous que le système septique ou d'evacuation des eaux usées fonctionne bien.

COMMENT EMITCHER VOTELTAG DE VITILIER PREMATUREMENT

- Reduisez, ou meme cessez d'utiliser des produits contenant du phosphore. Votre système septique ne dissout ni ne dilue le phosphore — qui s'infiltre dans le sol, et aboutit dans votre lac.
- Utilisez du détergent liquide, car il ne renferme qu'un tiers du phosphore contenu dans les poudres. Lavez la vaisselle seulement une fois par jour et utilisez moins souvent le lave-vaisselle.
- Achetez un détersif contenant peu ou pas de phosphate. Le phosphate a fait fureur dans les années 60. Avant que le gouvernement fédéral n'en restreigne l'utilisation dans les détergents, 50 p. 100 du phosphore aboutissant dans les égouts municipaux provenait des détergents.
- N'épandez pas trop souvent des engrais sur la pelouse de votre chalet et n'utilisez pas d'engrais chimique. L'azote contenu dans les engrais commerciaux tait verdir votre gazon — mais s'écoule aussi dans votre lac et encourage la prolifération d'algues et d'autres plantes aquatiques. Lisez la section intitulée La pelouse au peigne fin dans Vivre au naturel... côté cour, côté jardin.

 Ne coupez pas les arbres, les arbustes et les plantes naturelles sur votre propriété. Ils empéchent l'érosion du sol et protegent les eaux de votre lac. De plus, ils absorbent une partie des éléments nutritifs de votre fosse septique qui se seraient infiltrés dans les eaux souterraines.

Comment vos habitudes de vie au chalet influent sur la santé de votre lac

Moins vous utilisez d'éléments nutritifs au chalet — tels que l'azote et le phosphore contenu dans les produits de nettovage — et plus votre lac sera en santé.

Voyez la différence à long terme entre une famille qui a réduit sa consommation au chalet de produits contenant du phosphore et une autre qui n'en fait rien.

D'ou viennent ces données? Elles proviennent d'études effectuées en 1978, sur les propriétaires de chalet de la région de Muskoka et d'Haliburton.

Faible utilisation de phosphore		Forte utilisation de phosphore	
Déchets humains : 535 g de phosphore		Déchets humains : 535 g de phosphore	
Lave-vaisselle utilisant un détersif en poudre, utilisé une fois par jour :	650 g	Pas de lave-vaisselle (ou un lave-vaisselle utilisant un détersif sans phosphore) :	0 g
Épandage d'engrais contenant 10 p. 100 d'azote, de phosphore et de potasse pour une pelouse de $30 \text{ m} \times 30 \text{ m}$:	7 1 960 g	Aucun engrais :	0 g
Terrain déboisé :	30 g	Terrain boisé :	2Ú g
Produits domestiques contenant du phosphore utilisés régulièrement :	180 g	Produits domestiques sans phosphore utilisés régulièrement :	20 g
QUANTITÉ DE PHOSPHORE TOTAL	L: 3 355 g	QUANTITÉ DE PHOSPHORE TOTAL :	575 g

Comparez — il faut six chalets consommant pen de produits contenant du phosphore pour rejeter dans le lac autant de phosphore qu'un seul chalet qui n'a pas rédnit sa consommation.

COMMENT EMPÉCHER VOTRE LAC DE VIEILLER PREMATUREMENT

Les calculs sont fondés sur les données suivantes : le terrain du chalet mesure en moyenne 40 m sur 80 m; il est habité par 3,7 personnes, 90 jours par année.

Des symptômes qui NE SONT PAS des signes d'eutrophisation

Au début de l'été, vous remarquez qu'une pellicule poudreuse de couleur moutarde flotte à la surface de l'eau. On croirait une nappe d'huile ou de produit chimique. Et non! il s'agit tout simplement de pollen de pin. En effet, au mois de juin, les conifères rejettent un pollen jaune (quant aux feuillus, leur pollen est de couleur brun clair ou gris). Le vent disperse le pollen sur le lac, qui s'accumule sur les bords, mêle à des algues et à d'autres résidus. Les rives prennent un aspect malpropre et dégagent parfois une mauvaise odeur quand cet amoncellement se décompose. Soyez sans crainte, il s'agit d'un phénomène naturel qui disparaîtra au début du mois de juillet.

Et l'écume alors? Est-ce un signe qu'il y a trop de détergent dans l'eau? Non. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'écume qui flotte sur certains lacs, notamment les lacs du Bouclier canadien, peut être

tout à fait naturelle. Cela dépend de la quantité de plantes aquatiques dans le lac ainsi que des eaux de surface (qui produisent des vagues).

Voici comment se forme l'écume : après une pluie abondante, des matières organiques s'accumulent dans les lacs. Le procedé de décomposition de ces matières produit des composés qui ressemblent aux acides gras dans le savon. Vous trouverez souvent de l'écume à la surface des lacs du Bouclier canadien, car ils contiennent de l'éau douce.

L'écume de certains lacs se déplace en longues trainées, sous l'action du vent et des vagues qui remuent la surface. Il n'y a pas lieu de s'inquieter.

Comment savoir si votre lac est en danger?

Il est bien facile de savoir si votre lac est oligotrophe (peu d'éléments nutritifs), mésotrophe (quelques éléments nutritifs) ou eutrophe (trop d'éléments nutritifs). Pour ce faire, vous devez mesurer la clarté de l'eau et la quantité d'algues qui y poussent. Si l'eau s'embrouille au til des années, c'est qu'il y a trop d'algues — votre lac contient un excès d'éléments nutritifs.

Comment se porte votre lac? La quantité d'éléments nutritifs - comment interpréter les résultats obtenus avec le disque de Secchi et les résultats de l'analyse des échantillons d'eau

Si le disque de Secchi disparaît	Si les tests de chlorophylle indiquent qu'il y a	Votre lac est
à 5 m ou plus	jusqu'à 2 microgrammes par litre (peu d'algues)	peu enrichi, de condition oligotrophe
entre 3 eț 5 m	entre 2 et 4 µg par litre (assez d'algues)	assez enrichi, de condition mésotrophe
entre 0 et 3 m	4 μg ou plus par litre (beaucoup d'algues)	enrichi, de condition eutrophe

COMMENT EMPÉCHER VOTRE LAC DE VIEILLIR PREMATURÉMENT

Utilisez un disque de Secchi pour évaluer la clarté de l'eau. Il s'agit d'un disque plat en métal, de 20 cm de diamètre, dont la surface est divisée en quartiers noir et blanc.

Plongez le disque dans l'eau et notez la profondeur à laquelle il disparait. Pour ce faire, vous devez être loin de la rive.

Si le disque disparait assez rapidement (voir le tableau), c'est qu'il y a beaucoup d'algues dans le lac, donc trop d'éléments nutritifs.


Vous devez aussi évaluer la densité d'algues. Votre association de propriétaires de chalet doit fournir régulièrement des échantillons d'eau au ministère de l'Environnement et de l'Énergie. Ces échantillons sont analysés en vue de vérifier la quantité de « chlorophylle a » (pigmentation verte dans la plupart des plantes et des algues). Plus il y a de chlorophylle a, plus il y a d'éléments nutritifs dans votre lac.

Le ministère de l'Environnement et de l'Énergie a créé un programme d'entraide pour les propriétaires de chalet auquel vous, ou votre association de propriétaires de chalet, pouvez participer. À six reprises durant l'année (de mai à septembre), des bénévoles fournissent au Ministère des échantillons d'eau et les résultats des lectures du disque de Secchi, aux fins d'analyse.

Le programme d'entraide des propriétaires de chalet du Ministère est destine aux propriétaires de chalet dans les régions du Nord-Est, du Sud-Est et du Centre (les bureaux régionaux sont situés respectivement à Sudbury, Kingston et Toronto). Si vous désirez vous inscrire comme bénévole responsable de votre lac, communiquez avec le bureau du ministère de l'Environnement et de l'Energie de votre région.



Lac non enrichi



Lac enrichi

COMMENT EMPECHER VOTRE LAC DE VIHIELER PREMATUREMENT



Grâce au disque de Secchi, il est facile de mesurer la clarté de l'eau et le taux d'enrichissement du lac.

Ce n'est qu'apres plusieurs années de surveillance de la clarté de l'eau et de la densite d'algues que vous saurez si votre lac est trop riche en elements nutritits. En participant au programme, vous connaîtrez l'évolution de votre lac et vous pourrez prendre les mesures voulues pour le conserver et garantir d'excellentes conditions pour la baignade, la navigation de plaisance et la péche.

Lectures suggérées

Pour se procurer les publications du ministère de l'Environnement et de l'Énergie figurant ci-dessous, veuillez vous adresser au Centre d'information du Ministère à Toronto, en composant le (416) 323-4321, ou le 1-800-565-4923. Veuillez mentionner le numéro PIBS.

Pour obtenir des exemplaires des publications d'Environnement Canada figurant ci-dessous, veuillez vous adresser au bureau de Toronto, en composant le (416) 973-6467, ou le 1-800-668-6767.

Formation d'écume sur les eaux superficielles de nos lacs - un phénomène tout à fait naturel. Feuillet d'information, PIBS 703b.

L'eau propre — la vie en dépend! Feuillet d'intormation. Environnement Canada, Conservation et protection. Eau 3. ISBN 0-662-17338-4.

L'eau — Cette magicienne de la nature. Feuillet d'information. Environnement Canada, Conservation et protection. Eau 1. ISBN 0-662-18080-1. →



LES TRAVAUX RIVERAINS : QU'EN DISENT LES POISSONS?

La vie au chalet, c'est reposant, du moins quand on n'a pas quelque petit — ou grand — projet sur la planche, comme la construction d'un quai, d'un hangar à bateaux ou d'un brise-lames, ou encore l'amenagement d'une plage de sable ou d'un chenal. Ces travaux améliorent bien sûr la qualité de vie au chalet, mais qu'en disent les poissons et les animaux sauvages?

La rive, ou le *littoral* dans la langue des biolozistes, est cette petite bande de terre qui borde un cours d'eau et s'étend de la ligne de vive-eau jusqu'à l'endroit de la berge où l'eau est assez profonde pour permettre aux plantes aquatiques d'y vivre.

Le littoral procure un habitat aux insectes, aux ecrevisses, aux poissons et aux batraciens, qui euxmêmes servent de proie a une faune variée. On voit donc toute l'importance qu'il revêt. C'est cependant un ecosysteme fragile, qu'il est très facile de perturber. Il suffit d'un « petit » projet de temps à autre, multiplié autant de fois que votre lac compte de chalets, pour dévaster un littoral et détruire la vie aquatique qui en dépend.

C'est pourquoi il taut se procurer un permis avant d'effectuer des travaux dans l'eau ou à proximité de l'eau.

Quoi! encore de la paperasserie, direz-vous! Mais il n'est pas du tout difficile de se procurer un permis. En tait, on peut l'obtenir la plupart du temps en s'adressant à un seul et même endroit : au ministère des Richesses naturelles. Ce ministère met en application la Loi sur les terres publiques de l'Ontario, qui protège le lit des cours d'eau navigables. Il est aussi habilité à appliquer la Loi sur les pêches (Canada) pour protèger l'habitat des poissons.

Bref, obtenir un permis, ce n'est pas sorcier, et tous profiterez par ailleurs des conseils des specialistes du Ministère, qui vous teront gagner du temps. Vous apprendrez comment mener a bien votre projet uns nuire a l'environnement (au grand profit des

poissons et des plantes aquatiques!). Vous apprendrez aussi à bien planifier de façon à accélérer la délivrance du permis.

De toute façon, les permis sont obligatoires et les contrevenants sont punis assez sévèrement. Si vous commencez vos travaux riverains sans avoir fait la demande d'un permis, vous risquez d'être frappé sur-le-champ d'une amende ou de devoir comparaître devant un tribunal.

En outre, si vous endommagez un habitat de poissons, et que vous étes jugé coupable en vertu de la *Loi sur les pêches*, vous étes passible d'une amende ou d'une peine de prison, ou les deux. (L'amende peut atteindre un million de dollars, et la peine de prison six mois.)

Comment se procurer un permis

- Il faut faire sa demande bien à l'avance, c'est-à-dire en automne ou en hiver. Il se peut que le personnel du ministère des Richesses naturelles désire inspecter les lieux après la brise des glaces, surtout si la rive se trouve près d'une zone de frai. Autre considération : vous ne pourrez pas effectuer vos travaux pendant la période de frai, qui varie selon les espèces de poissons.
- Vous devrez avertir vos voisins et leur faire signer un « formulaire d'attestation ». Vos voisins auront 30 jours pour faire part de leurs préoccupations, dont le ministère des Richesses naturelles tiendra compte en examinant la demande.
- N'oubliez pas de consulter les règlements de zonage municipaux, au cas où votre projet les enfreindrait. Verifiez aussi s'il faut obtenir la permission de l'office de protection de la nature de votre localite, de la Garde côtiere canadienne ou de Pêches et Oceans Canada.

LES TRAVALA RIVERAINS : QU'EN DININI LES POINONS?

- Préparez consciencieusement votre demande.
 Vous devrez soumettre un plan détaillé du fieu, un
 croquis de votre projet ou de votre propriéte (y
 compris une description des matériaux que vous
 comptez utiliser) et le formulaire d'attestation
 dûment signé par vos voisins. Une photographie
 du secteur (prise durant une saison autre que
 l'hiver) aidera le Ministère à evaluer votre
 demande (notez que le Ministère traite la demande
 sans frais).
- Attendez que le personnel du Ministere ait inspecte la rive avant de commencer vos travaux.
 Il se peut qu'il exige certains changements avant d'autoriser votre projet, ou qu'il impose certaines conditions.

Toutes ces questions et plusieurs autres sont traitées en détail dans le petit livret du ministère des Richesses naturelles intitule *Protection de la zone riveraine et permis de travail*, que vous pourrez obtenir en communiquant avec le bureau du Ministère de votre localite.


Petits conseils environnementaux

Moins votre projet perturbera la rive, plus il sera facile de le taire approuver. N'oubliez pas que votre projet peut vous sembler bien inottensif, mais que cumulé a tous les autres « petits » projets de vos voisins, il pourrait avoir des répercussions devastatrices pour le lac.

Cherchez la tacon la moins nocive pour l'environnement d'effectuer vos travaux, puis decrivez-la dans votre demande de permis. Voici quelques conseils :

Désirez-vous aménager un *mur de soulenement* pour lutter contre l'erosion? Une facon simple et efficace de s'y prendre consiste a conserver la vegetation qui pousse le long de la rive et a planter des arbustes et des petits arbres.

Une autre facon, moins bonne que la precedente, mais tout de même assez inotfensive, consiste a déposer des moellons de roche et des pierres contre le talus qui borde la rive. C'est une façon « naturelle de ralentir l'erosion et d'offrir un habitat aux poissons et aux invertebrés. Pour stabiliser davantage le talus et empêcher la terre de se repandre dans le lac, vous pouvez recouvrir le talus d'un tiltre en tissu avant de deposer les pierres. Pour stabiliser le plus possible le sol, il est recommande de planter des plantes et des arbustes un peu en retrait du remblai.




L'enrochement : une façon naturelle de stabiliser les rives

Le ministère des Richesses naturelles *n* approuve generalement *pas* les quais en beton, les murs de souténement verticaix, les brise-lames, les murs de soutenement sur une terre publique, les remblais qui s'etendent au-dela d'une rive ou les projets qui necessitent la destruction de la vegetation qui pour se le long d'une rive, la destruction massive des plântes aquatiques ou l'elimination des pierres au tond de Leau.

Vous desirez aménager une plage? Bonne idee, mais il ne faut pas trop attendre d'un tel projet, puisque le sable peut partir à l'eau petit a petit, et endommager l'habitat des poissons.

LES TRAVAUX RIVERAINS : OF IN DISENT LES POISSONS?



L'aménagement d'une plage

Pour reduire les risques d'érosion, il taut employer du gros sable, des pierres broyées ou du petit gravier. Vous pourriez aussi songer à amenager, un peu à l'écart de la rive, une enceinte remplie de sable. Il ne faut pas oublier la possibilité d'amarrer un petit quai flottant, qui joue le même rôle qu'une plage, mais perturbe beaucoup moins l'environnement.


Si votre projet nécessite une modification de la rive (construction d'une digue, travaux de remblayage, aménagement d'une plage, etc.), vous devrez consulter les lignes directrices sur la qualité des matériaux de remblayage et des sédiments que le ministère de l'Environnement et de l'Énergie a elaborees. Elles vous aideront à choisir des materiaux de remblayage propres, qui ne posent aucun risque pour l'environnement (certains matériaux renferment des substances polluantes). Vous pourrez obtenir ces renseignements aupres de n'importe quel bureau du ministère de l'Environnement et de l'Energie.

Songez-vous à entreprendre d'autres projets?

Est-il vraiment nécessaire d'éliminer les algues et les autres plantes aquatiques? Bien des gens ne savent pas que les plantes aquatiques contribuent à la vie dans les lacs. Elles offrent un habitat idéal à maintes espèces de poissons et aux batraciens. (Voir la section intitulée Comment maîtriser les plantes aquatiques muisibles.)


Désirez-vous *creuser un chenal pour votre embarca*tion? Seuls les lots déjà aménagés sont admissibles à de tels projets. Les chenaux pour embarcation unique ne doivent pas dépasser six mètres (20 pieds) de largeur.

Avez-vous songé à créer un chenal collectif, de moins de huit mêtres de largeur (environ 25 pieds)? Vous pourriez ensuite y relier des petits chenaux privés, ou des passages pour piétons menant à des quais flottants. (Lire la section intitulée *Quais et hangars à bateaux : attention au milieu aquatique!*)



Chenal à embarcations

LES TRAVAUX RIVERAINS : QU'EN DISENT LES POISSONS?



Chenal simple : ne dégager que le strict nécessaire

Lectures suggérées

Pour se procurer les documents publiés par le ministère des Richesses naturelles, veuillez vous adresser au centre d'information de ce ministère en composant le (416) 314-1553.

Si vous comptez effectuer des travaux sur des terres publiques ou des rives, vous devrez d'abord obtenir un permis auprès du ministere des Richesses naturelles. (Brochure ISBN 0-7729-7519-1.)

Protection de la zone riveraine et permis de travail. Brochure publiée par le ministère des Richesses naturelles. ISBN 0-7729-8537-5.

Travaux en bordure de l'eau — *ce qu'il faut savoir.* Feuillet d'information publié par le ministere des Richesses naturelles. ISBN 0-7729-7549-3.

Travaux en bordure de l'eau... ce qu'il faut savoir sur l'habitat des poissons et les matériaux de construction. Feuillet d'information publié par le ministere des Richesses naturelles.

Travaux en bordure de l'eau... ce qu'il faut savoir sur l'habitat des poissons et la construction de quais et de hangars à bateaux. Feuillet d'information publié par le ministère des Richesses naturelles.

Travaux en bordure de l'ean... ce qu'il faut savoir sur l'habitat des poissons et le dragage de chenaux et d'airès de baignade. Feuillet d'information publié par le ministère des Richesses naturelles.

Travaux en bordure de l'eau... ce qu'il faut savoir sur l'habitat des poissons et la lutte contre l'érosion. Leuillet d'intormation publié par le ministère des Richesses naturelles.

Travaux en bordure de l'eau... ce qu'il faut savoir sur l'habitat des poissons et les permis de travail. Feuillet d'information public par le ministère des Richesses naturelles.



Quais et hangars à bateaux : Attention au milieu aquatique!


Pour bien des gens, la vie au chalet manquerait de piquant sans les plaisirs de la pêche, du ski nautique ou de la navigation de plaisance. Si vous songez à acheter un bateau, vous avez peut-être aussi pensé à construire un quai ou un hangar, un projet somme toute assez petit, mais qui peut néanmoins avoir de graves conséquences pour le milieu aquatique. C'est pourquoi il faut d'abord se procurer un permis auprès du ministère des Richesses naturelles. Vous pourrez lire à ce sujet la section intitulée Les travaux riverains : qu'en disent les poissons?

Il est possible de construire un quai ou un hangar à bateaux sans trop perturber l'environnement. En voici quelques exemples.


Des quais flottants : moins de soucis pour vous... et les poissons

Les quais flottants, de type cantilever ou montés sur des pieux (ou une combinaison de ces trois méthodes) offrent de loin la meilleure solution. Comme leur impact sur le milieu aquatique est nul ou minime, il est plus facile de les faire approuver par le ministère des Richesses naturelles.


Les quais flottants sont constitués d'une plateforme en bois supportée par des barils en plastique remplis d'air ou des bouées en mousse rigide. Le tout est ancre au fond du lac au moyen d'une chaine fixée a des blocs en béton. Les barils en métal sont contreindiqués : des résidus (essence, produits chimiques, pésticides, encre, etc.) peuvent subsister même après un bon lavage.



Quai flottant



Quai de type cantilever



Quai monté sur des pieux

Quais et hangars a bateaux : attention au milieu aqualique!


Les quais flottants présentent un autre avantage : comme ils sont remisés hors de l'eau pendant l'hiver, ils ne sont pas endommagés par les glaces et exigent beaucoup moins de soins que les quais fixes.

Les quais de type cantilever sont solidement fixés à la berge et leur plate-forme se projette librement audessus de l'eau, un peu comme les balcons d'un immeuble à logements. Ils perturbent tres peu l'habitat des poissons puisque leur poids est absorbe par la berge. On peut à la rigueur faire reposer l'extrémité de la plate-forme sur des barils flottants ou des pieux verticaux. Comme les ponts-levis dont ils s'inspirent, on peut les lever verticalement, puis les rabattre sur la berge.

Sur les petits lacs interieurs, les quais de ce type sont en général construits en bois; sur les grands lacs, où les vagues sont fortes, une partie de la structure est faite en métal.

Les quais montés sur des pieux reposent sur des appuis verticaux en acier ou en bois. Contrairement aux charpentes traditionnelles, constituées d'encaissements remplis de pierres, les pieux ne perturbent pas trop l'action des vagues ni le mouvement des poissons et autres organismes aquatiques.

En général, les gros quais a encaissements ou les quais qui reposent sur de grosses charpentes verticales sont quasi impossibles a taire approuver par le ministère des Richesses naturelles. Celui-ci prendra toutefois en consideration les demandes de permis pour les petits quais a encaissements, a condition que leur charpente occupe moins de la moitie de la surface du quai.



Quai à encaissements

Les hangars à bateaux

Bien des gens desirent remiser leur bateau à l'abri de la pluie et du vent et songent pour cette raison à construire un hangar. Les hangars flottants sont nettement moins nefastes que les hangars montés sur des charpentes. A l'instair des quais flottants, ils sont immobilises par des blocs en beton ancres au fond du lac et perturbent tres peu le milieu aquatique.

Vous pourriez aussi construire votre hangar sur votre propriete, plutôt que sur le lac, qui est en fait une « terre — de la Couronne. Vous devrez alors amenager une voie de halage pour tirer le bateau hors de Leau jusqu au hangai — (Un permis est necessaire pour ce genre de travaux, même si le hangar se trouve sur votre propriete.) — Ce hangar offre Lavantage de pouvoir abriter votre bateau toute l'année (sans compter vos outils de jardinage et vos meubles d'exterieur).


QUAIS EL HANGARS A BATERON : ATTENTION AU MILIEU AOJ MIQUE!

Une troisième possibilité, particulièrement avantageuse si l'eau de votre rive est peu profonde, consiste à amenager, une élingue là où l'eau est plus profonde. L'élingue est en quelque sorte un quai monte sur des pieux... mais dont on a enlevé la plateforme! Le bateau est introduit entre les pieux, sur des cordages qu'il suffit de tendre au moyen d'un cric pour hisser le bateau hors de l'eau. On peut atteindre le bateau par radeau ou par canot.


N'oubliez pas d'obtenir un permis!

Quel que soit le genre de quai ou de hangar que vous désirez construire, il faut absolument obtenir un permis avant de commencer les travaux, sinon vous pourriez être frappe d'une amende ou devoir comparaître devant un tribunal. Quiconque enfreint la Loi sur les pêches et endommage un habitat de poissons est passible d'une amende pouvant atteindre un million de dollars ou d'une peine de prison de six mois.


Pour tout savoir sur la façon de se procurer un permis, communiquez avec le bureau du ministère des Richesses naturelles de votre localité.



Hangar flottant



Voie de Italage



Élingue

QUAIS EL HANGERS A GALLACA: MILENTON AC MILLIO AOUA TQUE!

Lectures suggérées

Pour se procurer les documents publies par le ministère des Richesses naturelles, veuillez vous adresser au centre d'information de ce ministère en composant le (416) 314-1553.

Si vous comptez effectuer des travaux sur des terres publiques ou des rives, vous devrez d'abord obtenir un permis du ministère des Richesses naturelles. (Brochure ISBN 0-7729-7519-1.)

Protection de la zone riveraine et permis de travail. Brochure publiée par le ministère des Richesses naturelles. ISBN 0-7729-8537-5.

Travaux en bordure de l'eau — ce qu'il faut savoir Feuillet d'information publie par le ministère des Richesses naturelles. ISBN 0-7729-7549-3.

Travaux en bordure de l'eau... ce qu'il faut savoir sur l'habitat des poissons et les matériaux de construction. Feuillet d'information public par le ministere des Richesses naturelles.

Travauv en bordure de l'eau... ce qu'il fant savoir sur l'habitat des poissons et la construction de quais et de hangars à bateaux. L'euillet d'information publie par le ministère des Richesses naturelles.

Travaux en bordure de l'eau... ce qu'il fant savoir sur l'habitat des poissons et le dragage de chenaux et d'aires de baignade. I euillet d'information publie par le ministère des Richesses naturelles.

Travaux en bordure de l'eau... ce qu'il faut savoir sur l'habitat des poissons et la lutte contre l'érosion. Feuillet d'information publie par le ministère des Richesses naturelles.

Travaux en bordure de l'eau... ce qu'il faut savoir sur l'habitat des poissons et les permis de travail. Feuillet d'information public par le ministère des Richesses naturelles ➡



AUTRES SOURCES D'INFORMATION

VIVRE AU NATUREL LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT...

COLUMNIA

CHET SOI

VOLUME 2 CÔTÉ COUR. CÔTÉ JARDIN

ET LA CONSTRUCTION OU L'ACHAT DU

CHALET DE VOS RÊVES

VOLUME 5
EN PLEIN AIR

On peut se procurer des exemplaires des volumes ci-dessus en s'adressant au : ministère de l'Environnement et de l'Énergie 135, avenue St. Clair ouest bureau 100 Toronto (Ontario)







MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ENERGIE

